



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.003042.05.12

от 03.05.2012 г.

Продукция:

Составы полиуретановые т.м. Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbothan 446 PU-Klarschicht, Disbopur 459 PU-AquaColor, Disbopur 458 PU-AquaSiegel, Disbothan 429 PU-Decksiegel AS.
ФИЛИАЛЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Lacufa GmbH Lacke und Farben Werk Kothen D-06366, Kothen, Германия, Lacufa GmbH Lacke und Farben Werk Furstenwalde D-15517, Furstenwalde, Германия, Lacufa GmbH Lacke und Farben Werk Nerchau D-04685, Nerchau, Германия, Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. A-4320, Perg, Австрия, Caparol Polska Sp. z o.o. Zaklad Produkcyiny w Zlobnicy PL-97-410, Kleszczow, Польша. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG" ("Дойче Амфиболин Верке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко КГ"), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland (D-64372, Обер-Рамштадт) (Германия). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Капарол", 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для наружных и внутренних отделочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 437-08-ЭЗ от 22.08.11г., протокол лабораторных исследований № 295-08-АЛ от 16.08.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.40.01.05.015.E.003756.09.11 от 06.09.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0211747

